

Задание 1: Фононы (срок сдачи — 20.10.2024)

Примечание: В задачах Ф1 и Ф2 речь идёт про самые основы фононной теории, и утверждения, которые там требуется доказать, могут быть вам уже хорошо знакомы. Тем не менее, тут обсуждается, как именно эта теория строится. Поэтому всё нужно обосновывать.

Задача Ф1. (5 баллов) Доказать, что:

- а) Динамическая матрица $\hat{D}_{\gamma\gamma'}(\mathbf{k})$ эрмитова.
- б) $\hat{D}(-\mathbf{k}) = \hat{D}^T(\mathbf{k})$.
- в) $\omega(-\mathbf{k}) = \omega(\mathbf{k})$.
- г) Свойство в) является следствием симметрии относительно обращения времени.
- д) Собственные векторы динамической матрицы можно выбрать такими, что $e_\gamma(-\mathbf{k}) = e_\gamma^*(\mathbf{k})$.

Задача Ф2. (5 баллов) Показать, что при малых \mathbf{k} акустические ветви фононного спектра (т.е. такие, в которых все атомы одной элементарной ячейки колеблются в фазе) имеют линейный закон дисперсии и этих ветвей 3 штуки (в трёхмерном кристалле).

Задача Ф3. (5 баллов) Рассмотрим простейший двухатомный кубический ионный кристалл (массы и заряды ионов равны m_1, q и $m_2, -q$ соответственно). Из-за симметрии в этом случае тензор диэлектрической проницаемости сводится к скаляру (т.е. пропорционален $\delta_{\alpha\beta}$). Пусть волна распространяется в одном из симметричных направлений (поэтому является или чисто продольной, или чисто поперечной). Взаимодействие между ионами может быть произвольным (в том смысле, что взаимодействовать могут не только ближайшие соседи). Найдите $\varepsilon(\omega)$ в этом случае.

Задача Ф4. (5 баллов) Написать интеграл столкновений $I_{ст/сл.}$ для процессов слияния в полной и в линеаризованной форме.

Задача Ф5. (5 баллов) Пусть $\tau_N \rightarrow 0$, а $\tau_U, \tau_i \rightarrow \infty$, тогда функция распределения мгновенно релаксирует к локальному равновесию, характеризуемому двумя параметрами — средней скоростью $\mathbf{u}(t, \mathbf{r})$ и температурой $T(t, \mathbf{r})$. В случае слабого отклонения от равновесия из гидродинамических уравнений получите уравнения на эти две величины. Из полученных уравнений найдите скорость второго звука.